

Powerkleber Set - 2 in 1



Aushärtebeschleuniger (Aktivator) für Cyanacrylat Klebstoff

Beschleunigt die Aushärtung von Sekundenkleber und anderer auf Cyanacrylat basierender Kleber.

- Erlangen der Handfestigkeit in 1-4 Sekunden (abhängig vom Spalt und Raumtemperatur)
- noch schnelleres Verkleben nahezu aller Klebstoffe mit- und untereinander
- kein langes Andrücken der zu verklebenden Oberflächen
- sofortige Weiterverarbeitung möglich
- Zeit- und Kostenersparnis
- mit extremer Festigkeit speziell bei Holz und Kunststoff
- Abluftzeit: 30 – 60 Sekunden, offene Zeit: 2 Stunden



Cyanacrylat Klebstoff auf Methylbasis

- für hochfeste Verbindungen
- speziell für eine Vielzahl von Elastomeren, in Kombination mit den verschiedensten Metallen
- ergibt eine höhere Festigkeit bei Metall/Metalverklebungen
- sehr gut geeignet für Reparaturarbeiten an senkrechten Flächen (in Verbindung mit dem Aktivator)
- reagiert etwas langsamer – besser zur Positionierung
- verwendbar für Metall, Gummi, Schaumstoffdichtungen, Holz, Kunststoff etc.
- Viskosität: Mittel | Fixierzeit: 8 – 70 Sek. | Temperaturbeständigkeit: -53 °C bis +82 °C.

Anwendung:

Den Aktivator auf eine Seite der Oberfläche auftragen und einige Sekunden trocknen lassen. Danach werden die Teile sofort gefügt, richtig positioniert und unter leichtem Druck (z.B. von Hand) fixiert. Die Polymerisation setzt bei Berührung des Sekundenklebers mit dem Aktivator sofort ein.

Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Gefahrenhinweise & Sicherheitshinweise:

Inhaltsstoffe Kleber: Mecrilat, Polymethylmethacrylat. Enthält 1,4-Dihydroxybenzol. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann die Atemwege reizen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. An einem belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Inhaltsstoffe Aktivator: Dimethylether, Aceton. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



Gefahr